

RadioCenter

Digita

Centro de Radiodiagnóstico Oro-Facial

Radiologia Odontológica Digital Tomografia Computadorizada Feixe Cônico e imagens 3D



www.radiocentermt.com.br

<u>Cáceres</u>
Av. do Sangradouro,873 - Cavalhada

© 3222-3132 / 98412-1821

Atendimento com hora marcada

Mirassol D'Oeste
Rua Antônio Tavares, 3035 - Centro

© 3241-5050 / 98412-1818

IMPORTANTE: OS VALORES DE EXAMES INFORMADOS POR TELEFONE, SOMENTE SERÃO CONFIRMADOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DESTA REQUISIÇÃO.

Buscando sempre o melhor em tecnologia para oferecer o melhor diagnóstico!









RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE

- → Moldagem: 1 Faça uma boa higiene dental; 2 Por precaução, evite a ingestão de líquidos e alimentos até duas horas antes da moldagem; 3 - Pacientes que usam aparelho fixo, solicite ao seu dentista a remoção do fio ortodôntico.
- ⇒ Para Fotografias: 1 Favor prender para trás os cabelos com elástico ou passar gel; 2 Evitar o uso de maquiagem.
- ⇒ Para Radiografias: 1 Retire qualquer objeto metálico da área a ser radiografada como brincos, piercing, gargantilhas e outros adornos nos cabelos, orelhas e face; 2 Evitar o uso de vestidos com botões e fechos metálicos na altura do pescoço.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE AO ATENDIMENTO INFANTIL

A clínica se reserva o direito de não atender crianças menores de 5 anos que não colaborarem para a realização do atendimento ou mesmo pacientes que não ofereçam condições de atendimento.

Mapas para auxiliar na localização da Clínica





Mirassol D'Oeste

Janeiro/2019

| Dados do Paciente | Data// | Paciente Gestante - Av | isar o Centro de Radiologia ao marcar o horário. |
|--|---|---|--|
| Nome | | | |
| Idade | SexoMascFem. | Fone | |
| Dados do Profissional | Enviar Bloco de Pedido. | | |
| Dr.(a) | | Fone | Carimbo do Profissional |
| Endereço | | Email | |
| Documentações | | | |
| □ Documentação Periapical Boca Toda. (14 Periapicais). □ Check-up Radiográfico. (Panorâmica, 14 Periapicais, 04 interproximais e Pasta). | | | |
| Análises Cefalométricas USP Ricketts UNICAMP McNamai Trevisi Fonseca | Computadorizadas □ Adenóide □ Valieri □ ra □ Lavern/ Petrovic □ Bimler □ | Steiner Análise Facial ———————————————————————————————————— | Análises de Modelos Discrepância Moyers Bolton Pont Modelos Estudo Trabalho Fotografias Intrabucais Oclusais Overjet |
| Exames Radiográficos | | | |
| Periapical (assinalar áreas | no odontograma) 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 | D 18 17 16 48 47 46 | Molares diteito |
| | | □ Panorâmica □ Panorâmica com medidas para □ Panorâmica + 6 Fotos + Mode □ Radiografia Oclusal → □ Maxil □ Radiografia da ATM (oclusão e □ Radiografia Mão e Punho → □ | elo la |
| (48) (47) (46) (45) (43) (43) | 42,41,31,32 33 34 35 36 37 38 | ☐ Telerradiografia Lateral ➡☐ co ☐ Telerradiografia Frontal ➡☐ co ☐ Telerradiografia Axial ➡☐ com | om análise cefalométrica om análise Frontal de Ricketts |
| IMPORTANTE : TOMOGRAFIA SOMENTE NA UNIDADE DE CÁCERES. PARA A REALIZAÇÃO DA TOMOGRAFIA, FAZ-SE NECESSÁRIO O AGENDAMENTO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE LIGAR O TOMÓGRAFO COM O MÍNIMO DE 2 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. | | | |
| _ | mputadorizada Cone implantes assinalar no gráfico a área de interes | se. | ☐ Dente Incluso☐ Lesão Periapical☐ Reabsorção Radicular☐ Área Patológica☐ Area Patológica☐ Área Patológica |
| Obs.: CD enviado somente tomografia de arc | | | liação Periodontal onstrução 3D Fratura Radicular |
| tograna ac are | | | |